CE-märkning av förtillverkade betongprodukter

Beställare

Förtillverkade betongprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta för att få säljas.

Ansvaret för att ta fram den tekniska dokumentationen utgår från någon av de metoder som finns beskrivna i standarden.



Vid mottagningskontrollen på byggarbetsplatsen ska man utifrån CE-märkningen/märklappen kunna avgöra att rätt produkter levererats.

Tillverkare

Tillverkaren av bärande betongprodukter ska vara certifierad enligt aktuell standard.

Tillverkningen görs enligt den tekniska dokumentationen, som antingen upprättats av beställaren eller tillverkaren själv.

I prestandadeklarationen redovisas uppgifter om prestandan för den tillverkade produkten samt hänvisning till den tekniska dokumentationen.

Prestandadeklarationen kan innehålla uppgifter om flera varianter av en produkttyp, t.ex. alla väggelement enligt en specifik order.



Prestandadeklaration och teknisk dokumentation ska bevaras i 10 år.

CE-märkningen ska vara unik för den tillverkade produkten och innehålla uppgifter om produktens prestanda samt hänvisning till prestandadeklarationen och den tekniska dokumentationen.

CE-märkningen och produktens märklapp kan vara samma sak, om alla nödvändiga uppgifter tas med.