

Svar till:
Boverket
remiss@boverket.se

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

Remiss: förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader

Uppgifter om svarslämnare

Datum	2026-04-10
Myndighet/Organisation/Företag	Trossamfundet Svenska kyrkan
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se
Kontaktperson (namn)	Carin Björfors

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Författningsförslaget

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring
	8 a § andra stycket	Svenska kyrkan ser en utmaning med förslaget på hur energideklarationens sammanfattning ska utformas för den nya klassen för nollutsläppsbyggnad, A0. Sammanfattningen kommer vara svår att förstå, och riskerar att skapa förvirring om byggnadens energiprestanda.	Svenska kyrkan rekommenderar att låta energimärkningen vara intakt och i stället informera om nollutsläppsbyggnad på annat sätt än så som illustreras i bilaga 2. Detta kan ske som en fristående del på märkningen eller som del av själva dokumentationen av energideklarationen.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Konsekvensutredningen

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Avsnitt	Kommentar	Föreslagen ändring
12	7	<p>Grunden för energideklarationerna är att fungera som ett kommunikationsverktyg där användaren (konsumenten) upplyses om byggnadens energiprestanda. Utformningen harmonierar med energimärkningen av produkter (vitvaror, elektronik med mera), med en skala från A (bäst) – G (sämst), vilket ger en uppfattning om energianvändningen och därmed driftskostnaden. Kopplat till energimärkningen för byggnader finns dessutom åtgärdsförslagen, som en upplysning om att det finns åtgärder som kan minska energianvändningen.</p> <p>Lösningen där energimärkningen kombinerar energiprestanda med nya klassen A0 finner Svenska kyrkan olämplig, eftersom de två egenskaperna (energiprestanda respektive nollutsläpp) inte nödvändigtvis korrelerar med varandra.</p> <p>En vanlig konsument kan förledas att tro att en byggnad klassad som A0 också har energiprestanda A.</p>	Se Svenska kyrkans föreslagna ändring av 8 a §.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

