

Korrigerings s. 5 av tidigare remissutskick

Korrigerings av Tabell 7 – ändrat tabellvärde för ”Bostäder som utgör <50 % av A_{temp} ”.

1 Författningsförslag

Författningsförslaget BFS 20xx:A33 är förslag till ändring av Boverkets förslag till föreskrifter om energihushållning och värmeisolering, BFS 20xx:A26. Författningsförslaget beräknas träda i kraft den 1 januari 2033.

Förslag till föreskrift om ändring i Boverkets förslag till föreskrifter (BFS 20xx:A26) energihushållning och värmeisolering i byggnader

Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 § 7 och 4 § plan och byggförordningen (2011:338) i fråga om Boverkets föreskrifter (20xx:A26) om energihushållning och värmeisolering i byggnader att bilaga 2 ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2033.

Bilaga 2

Tabeller med gränsvärden för energiprestandatal, värmegenomgångskoefficient och specifik eleffektanvändning

Föreslagen lydelse (förslag BFS 20xx:A26)

Tabell 7 Högsta tillåtna energiprestandatal, E_{tal} , i redan uppförda lokalbyggnader.

Byggnadskategori*	E_{tal} (kWh/m ² år)
Kontor	$62 + 142 \cdot F_{geo}$
Utbildning	$68 + 161 \cdot F_{geo}$
Sjukhus	$118 + 120 \cdot F_{geo}$
Logi och restaurang	$116 + 185 \cdot F_{geo}$
Idrott	$75 + 185 \cdot F_{geo}$
Handel och kultur	$95 + 122 \cdot F_{geo}$
Övriga energianvändande byggnader	$54 + 185 \cdot F_{geo}$
Bostäder som utgör <50 % av A_{temp}	$51 + 93 \cdot F_{geo}$

* I byggnader som innehåller flera byggnadskategorier ska värdena i tabellen viktas i proportion till den temperaturreglerade arean. Geografisk justeringsfaktor, F_{geo} , ska sättas i enlighet med bilaga 3.